

# 案例報告



2010 / 08 / 06  
禮隆藥局  
莊月霞



2010/08/06

禮隆藥局 莊月霞

1

## 個案基本資料



姓名: 王 X	年齡: 87歲
性別: 女	居住狀況: 獨居(照顧者: 女兒)
疾病史: 心臟病、糖尿病、失智症	過敏史: 無
理解、說話、行動能力: 正常	吞嚥能力: 正常

2010/08/06

禮隆藥局 莊月霞

2

## 生理狀況



身高: 152 cm	體重: 57 kg
BMI: 24.67	血壓: 135/67 mmHg(98/11/25) 137/62 mmHg(98/12/02) 125/62 mmHg(98/12/30)
脈博: 69 beats/min(98/11/25) 70 beats/min(98/11/25) 70 beats/min(98/11/25)	身體外觀: 臉色蒼白、沒精神、嗜睡

2010/08/06

禮隆藥局 莊月霞

3

## 生化檢驗數值



日期	飯後2小時血糖值 (參考值: < 180mg/dl)
98/11/25	369
98/12/02	336
98/12/30	280 (有服GLIBUDON 500MG 1# BID)

2010/08/06

禮隆藥局 莊月霞

4

## 藥品使用現況~1



醫療院所 /科別 /醫師	適應症	商品名	學名	含量/劑型	劑量/ 用法	實際 用法
耕莘醫院 /神經內科 /葉炳強	中重度及重度 阿滋海默症	WITGEN <a href="#">A046612100</a>	MEMANTINE HYDROCHLOR	10MG/ TABLETS	1#.QD	1#.QD
	阿滋海默症	ARICEPT <a href="#">A042556100</a>	DONEPEZIL HCL	5 MG/F.C. TABLETS	1#.QD	1#.QD
	末稍血行障礙	GINA'EX <a href="#">A038421100</a>	GINKGO BILOBA EXTRACT	40MG/F.C. TABLET	1#.TID	1#.BID
	鬱症、強迫 症、恐慌症、 創傷後壓力症 候群、社交恐 懼症、經前不 悅症	ZOLOFT <a href="#">B021780100</a>	SERTRALINE	50MG/F.C. TABLETS	1#.BID	1#.BID

2010/08/06

禮隆藥局 莊月霞

5

## 藥品使用現況~2



醫療院所 /科別 /醫師	適應症	商品名	學名	含量/劑型	劑量/ 用法	實際 用法
輝鴻診所 /家醫科 /李國維	高血壓、充 血性心臟衰 竭	KINTEC <a href="#">A041281100</a>	ENALAPRIL MALEATE	20 MG/ TABLETS	0.25#.OD	0.25#.OD
	利尿、高血 壓、原發性 醛類固醇過 多症	SPIRON <a href="#">A012081100</a>	SPIRONOLACTONE	25 MG/ TABLETS	1#.QD	1#.QD
	利尿、高血 壓	ANZA <a href="#">A041659100</a>	HYDROCHLOROTHIAZIDE/ AMILORIDE HCL	50MG/5MG TABLETS	1#.QD	沒服藥
	慢性狹心症	PERSANTIN <a href="#">A028454100</a>	DIPYRIDAMOLE	25MG/S.C. TABLETS	1#.QD	1#.QD
	高膽固醇血 症、高三酸 甘油血症	LOZUTIN <a href="#">AC39403100</a>	LOVASTATIN	20MG/ TABLETS	0.5#.HS	0.5#.HS

2010/08/06

禮隆藥局 莊月霞

6

## 保健食品使用現況



使用動機	商品名	學名	含量/劑型	劑量/用法
照顧者覺得個案行動不靈活	PAN-OSTEO 鈣補骨力	Calcium/Vitamin D3	333.33MG/ 0.67 MG/ TABLETS	1#.QD
照顧者覺得個案行動不靈活	OSAMINE 復骨膠囊	Glucosamine	250MG/ CAP.	1#.QD
個案覺得眼睛疲勞 易流淚,視力模糊	Alinamin-F50 合利他命F50	THIAMINE / RIBOFLAVIN	50MG/5MG/ S.C TABLETS	1#.TID
照顧者給予個案補充營養使用	NATURAL B COMPLEX 安麗天然B營養片		碳酸鈣、酵母、 澱粉、氫化棉花 籽油、維生素 B12	1#.QD

2010/08/06

禮隆藥局 莊月霞

7

## 用藥問題



### ● Subjective :

1. 有病沒用藥：飯後血糖值過高，無降血糖藥物
2. 藥物交互作用：  
KINTEC(ACEI) V.S.  
SPIRON(保鉀利尿劑)
3. 服藥配合度差：  
GINA 'EX(BID) 、  
ANZA(沒服藥)
4. 保健食品過多

### ● Objective :

1. 血壓:(130/80 mmHg)  
135/67 mmHg(98/11/25)  
137/62 mmHg(98/12/02)  
125/62 mmHg(98/12/30)
2. 飯後2小時血糖值： (<180mg/dl)  
369 mg/dl (98/11/25)  
336 mg/dl (98/12/02)  
280 mg/dl (98/12/30)

2010/08/06

禮隆藥局 莊月霞

8

## 解決或建議方法~1



### Assessment:

- 1.Type 2 DM: 沒有適當藥物治療
- 2.Hypertension: 服用ACEI+保鉀利尿劑就可控制良好
- 3.家人給予個案過多不需要的保健食品

2010/08/06

禮隆藥局 莊月霞

9

## 解決或建議方法~2



### Plan

Recommended drug treatment, drug to be revised, further test	Goal and monitoring parameters	Patient education
<p>1.98/11/26填寫藥師建議表給輝鴻診所醫師,告知個案飯後2小時血糖值過高,請醫師評估是否需再使用降血糖藥物治療(個案於2008/08之前有服用過 GLIBUDON 500MG( METFORMIN))</p> <p>2.血壓控制良好,可否D/C ANZA(沒服用)</p> <p>3. ACEI+保鉀利尿劑對部分特定病患(老年人、腎功能不良的Type 2 DM)有高血鉀危險</p> <p>4.GINA'EX 午餐的藥,常常忘記服用或偷偷丟掉,請社工看著個案服藥</p> <p>5.建議D/C過多的保健食品,因個案自覺服用過多藥品,所以常常把藥偷偷丟掉</p> <p>6.預計於98/12/30第3次訪視</p>	<p>1.追蹤評值:飯後2小時血糖值&lt;180 mg/dl</p> <p>2.請醫師D/C ANZA</p> <p>3.請醫師監測血鉀值</p> <p>4. GINA'EX 能正確服用(1#.TID)</p> <p>5.D/C 不需的保健食品</p>	<p>衛教個案要清淡飲食、多運動、維持正常的生活型態</p>

禮隆藥局 莊月霞

10

## 藥師介入之結果~藥品



99/12/30(第3次訪視)

醫療院所 /科別 /醫師	適應症	商品名	學名	含量/劑型	劑量/ 用法	實際 用法
輝鴻診所 /家醫科 /李國維	利尿、高血壓、原發性醛類脂醇過多症	SPIRON <a href="#">A012081100</a>	SPIRONOLACTONE	25 MG/ TABLETS	0.5#.QD (減少)	1#.QD
	利尿、高血壓	ANZA <a href="#">A041659100</a>	HYDROCHLOROTHIAZIDE/AMILORIDE HCL	50MG/5MG TABLETS	0.5#.QD (減少)	沒服藥
	糖尿病	GLIBUDON <a href="#">A0417501G0</a>	METFORMIN HCL	500MG/ TABLETS	1#. BID	1#. BID

※99/12/30 飯後2小時血糖值:280 mg/dl (有降低)

2010/08/06

禮隆藥局 莊月霞

11

## 藥師介入之結果~保健食品



商品名	學名	含量/劑型	藥師建議	結果
PAN-OSTEO 鈣補骨力	Calcium/Vitamin D3	333.33MG/ 0.67 MG/ TABLETS	個案行走狀況還好,且並無出現需服此藥品之症狀,建議可停用此食品,多喝牛奶即可	停用
OSAMINE 復骨膠囊	Glucosamine	250MG/ CAP.	沒有適應症,建議停用	停用
Alinamin-F50 合利他命F50	THIAMINE / RIBOFLAVIN	50MG/5MG/ S.C TABLETS		1#.TID
NATURAL B COMPLEX 安麗天然B營養片		碳酸鈣、酵母、澱粉、氫 化棉花籽油、維生素B12	個案服用過多藥品,建議以均衡的飲食來替代	停用

2010/08/06

禮隆藥局 莊月霞

12

## 參考資料



- 行政院衛生局藥品交互作用資料庫查詢系統  
<http://dif.doh.gov.tw/>

2010/08/06

禮隆藥局 莊月霞

13

## 個案照片



2010/08/06

禮隆藥局 莊月霞

14

~謝謝聆聽~

