

社區諮詢站 第20組個案報告

三峽大昌藥局 呂文凱 藥師
2010.08.06

內容

- 個案背景
- 用藥記錄
- 非藥品記錄
- 藥物儲存方式
- 藥物交互作用
- 建議事項
- 最近用藥記錄

個案背景

- 陳先生 83歲 24<BMI<27
- 照護者:太太80歲 及伊甸志工(每周1次)
- 疾病:青光眼(雙眼視力模糊),高血壓,類風溼性關節炎,BPH,高血脂
- 就醫醫院:林口長庚-風濕免疫科-類風溼性關節炎/每月
恩主公HP-腎臟科:高血壓/高血脂/BPH
眼科
台大-眼科:青光眼

1st用藥紀錄-1

醫療院所/科別	調劑處所	商品名	學名	含量/劑型	劑量/用法	實際用法
恩主公/家醫	快安R	Isobide	Isosorbide	10mg./tab	1#Bid	?
恩主公/家醫	快安R	Rasitol	Furosemide	40mg/tab	0.5#Bid	0.5#BID
恩主公/家醫	快安R	HarnalidgeD	Tamsulosin	0.2mg/tab	1#HS	1#QN
恩主公/家醫	快安R	Lescol XL	Fluvastatin	80mg/tab	1#QN	1#QN
恩主公/家醫	快安R	Bokey	Aspirin	100mg/cap	1#QOD	?
恩主公/家醫	快安R	Norvasc	Amlodipine	5mg/tab	1#Bid	?
恩主公/家醫	快安R	Secorin	Oxazolam	10mg/tab	1#Bid	?
恩主公/家醫	快安R	Diovan	Valsartan	160mg/tab	1#QD	?
恩主公/家醫	快安R	Tenolol	atenolol	100mg/tab	0.5#QD	?
長庚/風濕	長庚	Trexan	Methotrexate	2.5mg/tab	6#QW	6#QW
長庚/風濕	長庚	Folic acid	Folic acid	5mg/tab	1#QW	1#QW
長庚/風濕	長庚	Paran	Acetaminophen	500mg/tab	1#Tid	1.5#bid
長庚/風濕	長庚	Ibuprofen	Ibuprofen	400mg/tab	1#Bid	1#bid
長庚/風濕	長庚	Compesolon	Prednisolone	5mg/tab	2#bid	1.5#bid
長庚/風濕	長庚	Salazine	Sulfasalazine	500mg/tab	2#bid	2#bid
長庚/風濕	長庚	Uretropic	furosemide	40mg/tab	0.5#QD	0.5#QD

1st用藥紀錄-2

醫療院所/科別	調劑處所	商品名	學名	含量/劑型	劑量/用法	實際用法
恩主公/家醫	恩主公	Alpraline	Alprazolam	0.5mg/tab	1#PRN	PRN
恩主公/家醫	恩主公	Propranolol	Propranolol	10mg/tab	1#PRN	PRN
恩主公/眼科	恩主公	Sinomin	Sulfamethoxazole	40mg/soln	QID	PRN
恩主公/眼科	恩主公	O.N.S.D	Neostigmine	0.1mg/soln	QID	PRN
恩主公/眼科	恩主公	Flucon	Fluorometholone	0.1%soln	Tid	PRN
台大/眼科	台大	Timoptol	Timolol	0.5%soln	BID	BID
台大/眼科	台大	Xalatan	Latanoprost	0.005%soln	HS	HS
台大/眼科	台大	Sinomin	Sulfamethoxazole	40mg/soln	QN	PRN

非藥品記錄

使用動機	商品名	學名	含量/劑型	劑量/用法
通血路	健康有理納豆激酶			1#QD
	銀保善存			1#QD
骨鬆	液態鈣軟膠囊			1#QD
想改善紫斑症	VitE		400I.U	1#QD
想改善紫斑症	VitC		500mg	1#QD

- 紫斑症為病患主述非醫師診斷，猜測為Bokey之抗凝血作用引起皮下易出血
- VitC/E為某藥局推薦 但我查無相關資料

藥物儲存方式

- 各家醫院分置於不同塑膠袋內，分裝成2袋
放置於客廳椅子旁
- 長庚處方散裝藥物-ibuprofen,paran,salazine,
compesolon等分裝至空藥罐，但沒有標示
- 保健食品置於餐桌角落上

藥物交互作用

- 處方用藥-沒發現交互作用
- 保健食品-納豆激酶與aspirin可能會增加抗
凝血作用

建議事項

- 1.恩主公處方Rasitol與長庚Uretropic同成分藥物,請暫時停用Uretropic
- 2.病患視力模糊,但Rasitol(0.5#BID)/ Tenolol 100mg (0.5#QD)卻要他切半，造成困擾，回診請醫師更改服藥頻率或劑型
- 3.停用納豆激酶
- 4.請伊甸志工將藥物分裝至有一周量的藥盒
- 5.請藥局幫他在藥袋上，將服用數量及頻率以粗黑筆，大大標寫出來

2nd用藥紀錄-1

醫療院所/科別	調劑處所	商品名	學名	含量/劑型	劑量/用法	實際用法
恩主公/家醫	三峡大昌R	Isobide	Isosorbide	10mg./tab	1#Bid	?
恩主公/家醫	三峡大昌R	Rasitol	Furosemide	40mg/tab	1#QD	1#QD
恩主公/家醫	三峡大昌R	HarnalidgeD	Tamsulosin	0.2mg/tab	1#HS	1#QN
恩主公/家醫	三峡大昌R	Lescol XL	Fluvastatin	80mg/tab	1#QN	1#QN
恩主公/家醫	三峡大昌R	Bokey	Aspirin	100mg/cap	1#QD	1#QD
恩主公/家醫	三峡大昌R	Norvasc	Amlodipine	5mg/tab	1#Bid	1#BID
恩主公/家醫	三峡大昌R	Secorin	Oxazolam	10mg/tab	1#QD	1#QD
恩主公/家醫	三峡大昌R	Micardis	Telmisartan	40mg/tab	1#QD	1#QD
恩主公/家醫	三峡大昌R	concor	Bisoprolol	5mg/tab	1#QD	1#QD
長庚/風濕	長庚	Trexan	Methotrexate	2.5mg/tab	6#QW	6#QW
長庚/風濕	長庚	Folic acid	Folic acid	5mg/tab	1#QW	1#QW
長庚/風濕	長庚	Paran	Acetaminophen	500mg/tab	1#Tid	1.5#bid
長庚/風濕	長庚	Ibuprofen	Ibuprofen	400mg/tab	1#Bid	1#bid
長庚/風濕	長庚	Compesolon	Prednisolone	5mg/tab	2#bid	1.5#bid
長庚/風濕	長庚	Salazine	Sulfasalazine	500mg/tab	2#bid	2#bid
長庚/風濕	長庚	Uretropic	furosemide	40mg/tab	0.5#QD	0.5#QD

Thanks for your attention!