

「藥品給付規定」修正規定

第2節 心臟血管及腎臟藥物 Cardiovascular-renal drugs

(自105年5月1日生效)

修正後給付規定	原給付規定
<p>2.1.1.5. Cilostazol (如 Pletaal): (90/6/1、100/7/1、104/4/1、 <u>105/5/1</u>)</p> <p>1. 使用於無休息時疼痛及周邊組織壞死之間歇性跛行病人 (周邊動脈疾病 Fontaine stage II), 用於增加最大及無痛行走距離。</p> <p>2. 經生活模式改變及其他治療後, 仍無法充分改善間歇性跛行症狀病人之二線治療。</p> <p>3. 用於無法耐受 <u>acetylsalicylic acid</u> 且屬非心因性栓塞之腦梗塞患者, 以預防腦梗塞之再復發, 並符合下列條件之一(105/5/1):</p> <p>(1) <u>對 acetylsalicylic acid 過敏。</u></p> <p>(2) <u>臨床診斷確定為 acetylsalicylic acid 所導致之消化性潰瘍或上消化道出血、穿孔病史者。需於病歷註明發生時間。</u></p> <p>(3) <u>最近一年內臨床診斷確定為消化性潰瘍者。病歷上應有明確消化性潰瘍之典型症狀紀錄及發病時</u></p>	<p>2.1.1.5. Cilostazol (如 Pletaal): (90/6/1、100/7/1、104/4/1)</p> <p>1. 使用於無休息時疼痛及周邊組織壞死之間歇性跛行病人 (周邊動脈疾病 Fontaine stage II), 用於增加最大及無痛行走距離。</p> <p>2. 經生活模式改變及其他治療後, 仍無法充分改善間歇性跛行症狀病人之二線治療。</p>

間。

(4)最近一年內經上消化道內視鏡檢查或上消化道 X 光攝影檢查證實消化性潰瘍或發生上消化道出血、穿孔病史。需於病歷註明上消化道內視鏡或上消化道 X 光攝影檢查時間。但對 acetylsalicylic acid 無法耐受，且身體狀況無法忍受內視鏡或消化道 X 光攝影檢查者（如75歲(含)以上罹有中風或長期卧床者）不在此限。

備註：劃線部分為新修正之規定