

「藥品給付規定」修訂對照表
 第8節免疫製劑 Immunologic agents
 (自107年12月1日生效)

修訂後給付規定	原給付規定
<p>8.1.3. 高單位免疫球蛋白（如 Gamimune-N; Venoglobulin 等）： 限符合下列適應症病患檢附病歷摘要（註明診斷，相關檢查報告及數據，體重、年齡、性別、病史、曾否使用同一藥品及其療效…等）</p> <p>1.~8.（略）</p> <p><u>9. 急性發炎性去髓鞘多發性神經根病變（Guillain Barré 症候群）：（107/12/1）</u></p> <p><u>(1)不得與血漿置換術併用。</u></p> <p><u>(2)使用於未滿18歲的病人</u></p> <p><u>I. 限無法自行走路的病童，自行走路指不需要他人扶助可以走路，前述只適用於發病前會自行走路的孩童，經小兒神經專科醫師或神經科醫師確定診斷。</u></p> <p><u>II. 限由區域醫院（含）以上教學醫院實施。劑量為每公斤體重2公克，分成2天或5天給予。</u></p>	<p>8.1.3. 高單位免疫球蛋白（如 Gamimune-N; Venoglobulin 等）： 限符合下列適應症病患檢附病歷摘要（註明診斷，相關檢查報告及數據，體重、年齡、性別、病史、曾否使用同一藥品及其療效…等）</p> <p>1.~8.（略）</p>

<p><u>(3)使用於18歲(含)以上成人病人</u></p> <p><u>人</u></p> <p><u>I. 限發病兩週內有嚴重病況</u> <u>(呼吸衰竭或瀕臨呼吸衰竭)</u>病人使用。</p> <p><u>II. 限經神經科醫師確定診斷</u>，<u>限由區域醫院(含)</u> <u>以上教學醫院實施。劑量</u> <u>為每公斤體重2公克，分</u> <u>成5天給予。</u></p> <p>註：川崎病診斷標準：(略)</p>	<p>註：川崎病診斷標準：(略)</p>
---	----------------------

備註：劃線部分為新修訂規定