

副本

衛生福利部中央健康保險署 公告

104

台北市中山區民權東路一段67號5樓

受文者：中華民國藥師公會全國聯合會

發文日期：中華民國110年1月15日

發文字號：健保審字第1100050208號

附件：1.全民健康保險藥品新收載品項明細表 2.藥品給付規定修訂對照表（請至本署全球資訊網下載）



主旨：公告暫予支付含ixabepilone成分藥品Ixempra for injection 15mg/vial 暨其藥品給付規定，修訂含eribulin成分藥品（如Halaven）及含capecitabine成分藥品（如Xeloda）之給付規定。

依據：全民健康保險法第41條暨全民健康保險藥物給付項目及支付標準。

公告事項：

一、「全民健康保險藥品新收載品項明細表」如附件1。

二、修訂「全民健康保險藥物給付項目及支付標準—第六編第八十三條之藥品給付規定第9節 抗腫瘤藥物 Antineoplastics drugs 9.88. Ixabepilone（如Ixempra）、9.48. Eribulin（如Halaven）及9.17. Capecitabine（如Xeloda）」部分規定，給付規定修訂對照表如附件2。

〔附件電子檔已置於本署全球資訊網（<http://www.nhi.gov.tw>），路徑為：首頁>健保法令>最新全民健保法規公告，請自行下載〕



副本：行政院法規會、衛生福利部法規會、衛生福利部醫事司、衛生福利部心理及口腔健康司、衛生福利部社會保險司、衛生福利部食品藥物管理署、衛生福利部全民健康保險會、衛生福利部全民健康保險爭議審議會、衛生福利部附屬醫療及社會福利機構管理會、地方政府衛生局、國防部軍醫局、台灣醫學資訊學會、台北市電腦商業同業公會、中華民國醫師公會全國聯合會、社團法人中華民國

國牙醫師公會全國聯合會、中華民國基層醫師協會、中華民國基層醫療協會、劑
 中華民會全國聯合會、中華民國開性製藥研究協會、台灣藥品行銷暨管理協會
 生公會全藥工業同業公會、中華民國製藥發展協會、台北市西藥代理商業同業公
 會、中藥研發型生技新藥發展協會、社團法人中華醫學名藥協會、台灣醫院
 會、台灣私立醫療院所協會、台灣教會醫療院所協會、本署資訊組（請刊登
 本署全球資訊網）、本署企劃組（請刊登健保電子報）、本署醫務管理組、本
 署各分區業務組（請轉知轄區醫事機構）、本署醫審及藥材組、美時化學製藥
 股份有限公司、衛采製藥股份有限公司、羅氏大藥廠股份有限公司、香港商
 艾維斯有限公司、安沛國際有限公司、富富企業股份有限公司

衛生福利部中央健康保險署枚對章(3)

署長李伯璋



全民健康保險藥品新收載品項明細表

項次	健保代碼	藥品名稱	成分及含量	規格量	藥商名稱	廠商建議價	支付價格	初核說明	生效日期
1	BC25053235	Ixempra for injection	lxabepilone 15mg	15mg	美時化學製藥股份有限公司	9,242	9,242	1.本案藥品為新成分新藥。2.依全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議藥品部分第46次(109年10月)會議結論辦理。3.給付規定：適用通則及9.88.規定。	110/2/1

「藥品給付規定」修訂對照表

第 9 節 抗腫瘤藥物 Antineoplastics drugs

(自 110 年 2 月 1 日生效)

修訂後給付規定	原給付規定
<p>9. 88. Ixabepilone (如 Ixempra) : (110/2/1)</p> <p>1. 限 Ixabepilone 合併 capecitabine 用於局部晚期或 轉移性乳癌患者，需符合以下條 件之一：</p> <p>(1) 對 taxane 有抗藥性且無法接 受 anthracycline 治療者。</p> <p>(2) 對 taxane 及 anthracycline 治療無效者。</p> <p>2. 每3個療程需進行療效評估，病歷 應留存評估紀錄，無疾病惡化方 可繼續使用。</p> <p>3. Ixabepilone 與 eribulin 用於治 療上述之轉移性乳癌患者時，僅 得擇一使用，且不得互換 (ixabepilone 限用於未曾使用 過 eribulin 之病患)。</p>	<p>無</p>
<p>9. 48. Eribulin (如 Halaven) : (103/12/1、106/11/1、 108/12/1、110/2/1)</p> <p>1. 轉移性乳癌：</p> <p>(1) 用於治療轉移性乳癌患者且 先前曾接受過 anthracycline 和 taxane 兩種針對轉移性乳 癌之化學治療輔助性治療。</p> <p>(2) 每 3 個療程需進行療效評估， 病歷應留存評估紀錄，無疾病</p>	<p>9. 48. Eribulin (如 Halaven) : (103/12/1、106/11/1、 108/12/1)</p> <p>1. 轉移性乳癌：</p> <p>(1) 用於治療轉移性乳癌患者且 先前曾接受過 anthracycline 和 taxane 兩種針對轉移性乳 癌之化學治療輔助性治療。</p> <p>(2) 每 3 個療程需進行療效評估， 病歷應留存評估紀錄，無疾病</p>

修訂後給付規定	原給付規定
<p>惡化方可繼續使用。 (106/11/1)</p> <p><u>(3) Eribulin 與 ixabepilone 用於治療上述之轉移性乳癌患者時，僅得擇一使用，且不得互換(eribulin 限用於未曾使用過 ixabepilone 之病患)。</u> (110/2/1)</p> <p>2. 脂肪肉瘤：(略)。</p>	<p>惡化方可繼續使用。 (106/11/1)</p> <p>2. 脂肪肉瘤：(略)。</p>
<p>9.17. Capecitabine (如 Xeloda)： (88/10/1、91/4/1、92/6/1、93/8/1、96/9/1、97/12/1、<u>110/2/1</u>)</p> <p>1. Capecitabine 與 docetaxel 併用於治療對 anthracycline 化學治療無效之局部晚期或轉移性乳癌病患。</p> <p>2. <u>用於局部晚期或轉移性乳癌，需符合下列條件之一：(110/2/1)</u> (1)<u>Capecitabine 單獨用於無法接受 anthracycline 治療者。</u> (2)<u>Capecitabine 合併 ixabepilone 用於對 taxane 有抗藥性且無法接受 anthracycline 治療者。</u> (3)<u>Capecitabine 單獨或合併 ixabepilone 用於對 taxane 及 anthracycline 治療無效者。</u></p> <p>3.~5. (略)</p>	<p>9.17. Capecitabine (如 Xeloda)： (88/10/1、91/4/1、92/6/1、93/8/1、96/9/1、97/12/1)</p> <p>1. Capecitabine 與 docetaxel 併用於治療對 anthracycline 化學治療無效之局部晚期或轉移性乳癌病患。</p> <p>2. <u>單獨用於對 taxanes 及 anthracycline 化學治療無效，或無法使用 anthracycline 治療之局部晚期或轉移性乳癌病患。</u></p> <p>3.~5. (略)</p>

備註：劃線部分為新修訂規定