

業公院登) 同業醫刊構 業同灣請機 商業台(事 理商、組醫 代理會劃區 藥代協企轄 西藥藥署知 市西名本轉 北國學、請 台民國會(會、華民協組 會中、華所務 協、中院業 展會入療區司 發合法醫分公 藥聯團會各限 製國社教署有 國全、灣本份 民會會台、股 華公協、組技 中業展會理生 業、同發協管東 會業藥所務信 公商新院醫、 業藥技療署組 同西生醫本材 業國型立、藥 工民發私)及 藥華研灣報審 製中灣台子醫 灣、台、電署 台會、會保本 、公會協健、

衛生福利部中央
健康保險署對專(4)

署長李伯璋



全民健康保險藥品新收載品項明細表

項次	健保代碼	藥品名稱	成分及含量	規格量	藥商名稱	廠商建議價	支付價格	初核說明	生效日期
1	AC60483221	CRRT non Ca dialysate	Sodium Chloride 6.604 g/L、 Sodium Bicarbonate 1.68 g/L、 Potassium Chloride 0.1491 g/L、 Magnesium chloride Hexahydrate 0.1525 g/L、 Glucose Monohydrate 1.1 g/L	5000 mL	信東生技 股份有限 公司	244.0	244.0	1.本案藥品為已收載成分複方新藥。 2.依全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議藥品部分第53次(含52次)會議紀錄辦理。 3.給付規定：適用通則及3.3.22.、3.3.23.及3.3.24.規定。	111/4/1
2	AC39569210	A.C.D.-4 Solution "S.T."	Sodium Citrate (Dihydrate) 40 mg/mL	1500 mL	信東生技 股份有限 公司	500.0	500.0	1.本案藥品為已收載成分複方新藥。 2.依全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議藥品部分第53次(含52次)會議紀錄辦理。 3.給付規定：適用通則及3.3.22.、3.3.23.及3.3.24.規定。	111/4/1
3	AC60485210	Support Cal 1.47% CaCl ₂	Calcium Chloride Dihydrate 14.7 mg/mL	1500 mL	信東生技 股份有限 公司	297.0	297.0	1.本案藥品為已收載成分複方新藥。 2.依全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議藥品部分第53次(含52次)會議紀錄辦理。 3.給付規定：適用通則及3.3.22.、3.3.23.及3.3.24.規定。	111/4/1

「藥品給付規定」修訂對照表

第3節 代謝及營養劑 Metabolic & nutrient agents

(自111年4月1日生效)

修訂後給付規定	原給付規定
<p>3. 3. 22. <u>CRRT non Ca dialysate : (111/4/1)</u> <u>須符合下列各項條件：</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>接受連續性靜脈血液透析(CVVHD)且不適用 heparin 抗凝之病人，以局部檸檬酸鹽抗凝法 (regional citrate anticoagulation)使用本品作為透析液。</u> 2. <u>與4%檸檬酸鈉溶液(如 A.C.D. -4 Solution "S.T.") 及鈣補充液(如 Support Cal 1.47% CaCl₂)合併使用。</u> 	<p>無</p>
<p>3. 3. 23. <u>4%檸檬酸鈉溶液(如 A.C.D. -4 Solution "S.T.") : (111/4/1)</u> <u>須符合下列各項條件：</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>接受連續性靜脈血液透析(CVVHD)且不適用 heparin 抗凝之病人，以局部檸檬酸鹽抗凝法 (regional citrate anticoagulation)使用本品作為抗凝劑。</u> 2. <u>與 CRRT non Ca dialysate 及鈣補充液(如 Support Cal 1.47% CaCl₂)合併使用。</u> 	<p>無</p>
<p>3. 3. 24. <u>Support Cal 1.47% CaCl₂ : (111/4/1)</u> <u>須符合下列各項條件：</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>接受連續性靜脈血液透析(CVVHD)且不適用 heparin 抗凝之病人，以局部檸檬酸鹽抗凝法 (regional citrate anticoagulation)使用本品作為鈣補充液。</u> 2. <u>與 CRRT non Ca dialysate 及4%檸檬酸鈉溶液(如 A.C.D. -4 Solution "S.T.")合併使用。</u> 	<p>無</p>

備註：劃線部分為新修訂規定