

檔 號：

保存年限：

天行貿易股份有限公司 函

地址：10441 台北市長安東路一段 21 號 2 樓

聯絡電話：(02)2511-0101

傳 真：(02)2521-3960

受文者：中華民國藥師公會全國聯合會

發文日期：中華民國 112 年 05 月 09 日

發文字號：天字第 1120088 號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：詳見說明

主旨：本公司所代理Grifols Therapeutics LLC血液製劑，「破傷風預防注射劑250 Units（衛署菌疫輸字第000461號）」產品品名變更，特此通知，請查照。

說明：

- 一、本公司所供應之「破傷風預防注射劑250 Units（衛署菌疫輸字第000461號）」，因原製造廠因製程及賦形劑變更並經衛生福利部同意（詳見附件一），故產品英文名稱進行變更。
- 二、英文產品名稱由原Tetanus Immune Globulin (Human), HyperTET[®] 250Units S/D，變更為HyperTET[®]（詳見附件二）。
- 三、新產品包裝/包材產品圖示，請參閱附件三。
- 四、本公司自即日起將供應新包裝產品(批號：T01G092943)。

正本：中華民國藥師公會全國聯合會

天行貿易股份有限公司

負責人：林德璋



正本

檔 號：
保存年限：

衛生福利部 函

地址：115204 臺北市南港區忠孝東路六段488號
聯絡人：林佩箴
聯絡電話：(02)2787-8244
傳真：(02)2653-2071
電子郵件：peichen28@fda.gov.tw

10442



台北市長安東路一段21號2樓

受文者：天行貿易股份有限公司

發文日期：中華民國111年6月14日
發文字號：衛授食字第1101499998號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：有關貴公司申請藥品許可證「破傷風預防注射劑250 Units」
(衛署菌疫輸字第000461號)製程及賦形劑變更一案(案號：
1101499998)，本部同意，請查照。

說明：

一、復貴公司110年11月18日天藥字第110111801號藥品變更登記
申請書。

二、核准變更項目：

(一)製程變更，變更為「caprylate/chromatography purification
」製程。

(二)賦形劑變更：EACH ML CONTAINS：

1、Glycine.....15MG。

2、WATER FOR INJECTION.....Q.S。

三、請貴公司另案檢送更新之PSUR(30-Aug-2021 to 29-Aug-


2022)至本部食品藥物管理署核備，並於本品辦理許可證展
延時檢附核備函供核。有關更新之PSUR (30-Aug-2021 to
29-Aug-2022)，應於內容呈現以下重點：

- (一)報告內容應於適當段落處更新破傷風預防注射劑(TIG-C)
之製程與規格。
- (二)新製程TIG-C藥品上市供貨起始日。
- (三)新製程TIG-C藥品於不同國家的出貨量。
- (四)藥物不良反應通報是否由新製程TIG-C藥品所導致。若
PSUR 有新的安全性結果，需評估製程改變是否影響本品
之benefit-risk profile，並評估是否需變更現有仿單之相關
安全性段落。

正本：天行貿易股份有限公司

副本：

部長陳時中



衛生福利部細菌學免疫學製品許可證

衛署菌疫輸字第 000461 號

簽審文件號碼：DHA01000046109

中文名稱：破傷風預防注射劑 250 Units

英文名稱：TETANUS IMMUNE GLOBULIN (HUMAN), HYPERTET S/D

類別：限由醫師使用 藥商名稱：天行貿易股份有限公司

劑型：注射劑 製造廠名稱：GRIFOLS THERAPEUTICS LLC

包裝種類：250 單位注射針筒 製造廠地址：(P) 8368 US 70 BUS HWY WEST, CLAYTON, NC 27520, U.S.A. (續如後)

處方：

Each Syringe Contains:
Human immunoglobulin proteins with Tetanus Potency

250 Antitoxin Units

適應症：預防破傷風

前項藥品經本部審核與藥事法之規定相符應發給許可證以資證明


衛生福利部部長

陳時中

發證日期 108 年 7 月 3 日

有效日期 113 年 8 月 31 日

核准展延至	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日
文號				






變更事項	核准文號	核准日期	變更事項	核准文號	核准日期
11.6.14 110150					
新增Fraction II+III paste製造廠 名稱： Instituto Grifols, S.A. 地址： Poligono Levante c/Can Grasch, 2, 08150 Parets del Valles, Barcelona, Spain					
11.6.14 1109500505					
英文品名變更 HyperTET					

其


他

(O) RESEARCH TRIANGLE PARK, 79 T.W.ALEXANDER DRIVE, NORTH CAROLINA, 27709. U.S.A.

附件三：新、舊產品變更比較圖

<p>產品名稱</p>	<p>HyperTET® 1mL</p>		<p>變更處說明</p>
<p>批號</p>	<p>新包裝 T01G092943</p>		
<p>包裝外觀 四面圖</p>	<p>舊包裝 T2MDC00013</p> 		<p>產品最小包裝變更： 全新包裝</p>
<p>包裝外觀 頂部、底部</p>	 	 	<p>Carton 號碼變更： 舊：3044142 新：3060470</p>

產品本身




瓶身標籤號碼變

更：

舊：3053758

新：3060471



破傷風預防注射劑250 Units

HyperTET

衛署菌疫輸字第 000461 號

限由醫師使用

3000723



1. 性狀

破傷風免疫球蛋白 (人類) (Tetanus Immune Globulin (Human))—HyperTET 不含防腐劑。HyperTET 是使用從捐贈者的人類血清，結合冷乙醇分餾法、辛酸鹽沉澱和過濾、辛酸鹽淨化處理、醇離子交換層析法、奈米過濾 (nanofiltration) 和低 pH 淨化處理等技術製成。HyperTET 為 15-18% 的蛋白質溶液，pH 值 4.1-4.8，含有 0.15 M 0.2% M 甘氨酸。本產品符合美國標準抗毒素 (U.S. Standard Antitoxin) 及美國破傷風毒素控制 (U.S. Control Tetanus Toxin) 的標準。每 1 毫升中含有至少 250 個單位的破傷風毒素 (≥ 250 Units/ml)。

使用生物製劑時，無法完全排除由破傷風引起癱瘓的風險。然而，針對由人類血清製成的產品，可以透過下列方式降低破傷風傳播的風險：對捐贈者族群進行流行病學監測；透過醫療團隊，謹慎選擇捐贈者；對捐贈者的血液及合併的血源進行檢測，以及製程中包含能夠將原種去活化或清除的步驟。

在 HyperTET 的製程中，有幾個步驟可將病毒去活化或清除。(1) 製程中有助於清除病毒的主要步驟如下：

- 辛酸鹽沉澱 / 深層過濾
- 辛酸鹽淨化處理
- 深層過濾
- 質性層析法
- 奈米過濾
- 最終容器的低 pH 值中靜置處理

為進一步確保該產品在病毒清除方面的安全性，HyperTET 製程的病毒清除及 / 或去活化能力，已透過使用多種物理化學性質各異的病毒，在依比例縮小的製程模型上於實驗室「增加本研究」(spiking studies) 中獲得證明。

在研究辛酸鹽 / 層析法的製程過程中也使用經實驗設計的病毒株。作為評估變異性庫賈氏症 variant Creutzfeldt-Jakob disease (vCJD) 與庫賈氏症 (Creutzfeldt-Jakob disease (CJD)) 的模型，以評估傳播性海綿狀腦病 (transmissible spongiform encephalopathy (SPE)) 傳染的能力。(1) 這些實驗提供一個合理的結論：辛酸鹽 / 層析法的製程過程可有效清除原料中可能含有的少量 CJD (vCJD) 病原體。

1.1 有效成分及含量

有效成分：破傷風免疫球蛋白 (人類) (Tetanus Immune Globulin (Human))

每 1 支注射劑筒含有 250 單位破傷風免疫球蛋白 (人類)

1.2 劑形劑

Glycine, Water for Injection.

1.3 劑型

注射劑 (肌肉注射劑)。

1.4 藥品外觀

澄清或微乳白狀、無色或淡黃色或淡棕色的溶液。

2. 適應症

預防破傷風。

說明

HyperTET 可用於免疫反應不全或不確定傷患受傷後破傷風的預防，也可以用於破傷風發病以後的治療。雖然關於這種用法的研究有限。(2-4)

3. 用法及用量

3.1 用法用量

肌肉注射。不可靜脈注射。

必須百分之百確定病人是否完成了基礎的疫苗注射。不清楚或不確定的話，就應視為沒有接受過破傷風疫苗。1941 年後曾在軍中服役者，可視為至少接受過一劑。雖然這些人大部份都接種了基礎的破傷風疫苗系列，但不應確定每一個人都如此。沒有完成基礎疫苗系列接種的人，在進行清創後，應同時接種破傷風疫苗及破傷風免疫球蛋白。(5)

下表為處理創傷時預防破傷風的用法概要：

處理創傷時預防破傷風的用法概要(5)

破傷風免疫記錄 (劑型)	乾淨、輕微創傷		其它創傷*	
	Tdt	TIG†	Td	TIG
不確定或少於三劑	是	否	是	是
三劑或三劑以上‡	否	否	否†	否

* 這類創傷包括受壓土、糞便、泥土、或毒液污染的傷口 (但不僅限於此)；穿刺傷、撕裂傷、槍傷、觸電受傷、燒傷、和凍傷。

† 成人型破傷風菌和白喉菌毒素。七歲以下病人使用 DT 或 DTP 優於單獨使用破傷風疫苗。年滿七歲者使用 Td 也優於單獨使用破傷風疫苗。

‡ 破傷風免疫球蛋白 (人類)

§ 如果接受三劑破傷風疫苗，應給予第四劑 (吸附性的類毒素較佳)

|| 如果前一劑使用超過十年，則為是。

†† 如果前一劑使用超過五年，則為是。(更頻繁的追加接種並不需要，而且它可能增加副作用)

預防預防療法

成人前七歲及七歲以上兒童：250 單位 HyperTET 進行深部的肌肉注射，同時在不同的四肢部位，以不同的針筒給予成人使用的破傷風菌免疫球蛋白 (Td)。用法詳參其仿單。若不滿意成年病應過去是否完成基本的疫苗接種，應使用 Td 結合類毒素做為需接種的基礎疫苗系列。為確保持續的效果，每滿十年應再追加一劑 Td。(5)

七歲以下兒童：小孩子使用 HyperTET 的預防劑量可以用體重來計算 (每公斤劑量)，不過也有建議：不論小孩子的體重多少，都使用完整劑量的 HyperTET (250 單位)。因為理論上破傷風菌在小孩子體內產生的毒素和在成人體內一樣多。而在同時，但不同的四肢部位，以不同的針筒注射破傷風疫苗一百日咳三合一疫苗 (DT) 或小兒用的百咳一破傷風疫苗 (DTP) (如果採用百日咳疫苗)。請參照各製劑的仿單。

注意：第一劑的破傷風疫苗只是啟動人體的主動免疫。醫師必須提醒病人：在一個月和一年後要追加類毒素，否則主動免疫系列接種就不完全。對於未完成基礎系列的破傷風疫苗接種，且又不使用含有破傷風類毒素的製劑者，這種人在受傷時，若傷口不乾淨或不小，應給予破傷風免疫球蛋白與破傷風疫苗。(5) (詳見上表)

證據顯示，完整的破傷風疫苗之基礎疫苗注射，對大部份的傷者而言，可提供十年以上的保護效果。因此在完成基礎的破傷風疫苗接種後，就算為了傷口的處理 (只要傷口輕微且未受污染)，只須每十年再追加即可。但對於其它傷口，如果病人在之前五年內都沒有使用破傷風疫苗，可以再次追加接種。當接受至少滿劑量的破傷風疫苗者可以迅速產生抗體。(5) 對這種傷患或免疫力不全、不確定的人，預防性用藥劑量請見上表。

由於破傷風實際上是一種局部的感染，因此傷口最初適當的護理很重要，抗毒素的使用為輔助療法。不過最近的破傷風病例中，約有百分之十的人並未伴隨有傷口、皮膚破損或黏膜的裂傷。(6)

破傷風發病後的治療

破傷風發病後標準的治療法包括：立刻使用 HyperTET，劑量則視感染的嚴重程度而做調整。(2,3)

3.2 製劑方式

HyperTET 不可靜脈注射。


只應做肌肉注射。因此，在針頭刺透肌肉後，應抽回一點針柄，以確認針頭沒有碰到血管。最好於上臂的三角肌或大腿前側肌肉進行肌肉注射。臀部不應做為例行的注射部位，因為有傷到坐骨神經的危險。(7)

請外披藥 (注射) 製劑在溶液及容器許可的情況下，使用前應以目視檢查是否有顆粒或變色的情形。如果有顆粒或變色就不可使用。

為了安全及方便使用，HyperTET 注射劑筒附有安全護套。請依照下列指示正確使用。

針筒的使用方法

1. 自包裝內取出已充填好的針筒，帶著針筒而非藥筒。
2. 原封針筒旋轉直到鎖緊密封。如果針筒尚未卡住，請勿使用。
3. 針筒套必須套好，將筒帽往前推鬆公釐，以突破環子與玻璃筒間的密封阻力。
4. 將針筒套拿掉，應排除氣泡。【直到藥立即注射前，才將針筒套拿掉並準備注射。】
5. 將針筒刺入皮下。
6. 注射前先回抽一下筒柄，以確定針頭沒有插入靜脈動脈。
7. 注入藥物。
8. 保持手在針筒後方，另一隻手緊緊安全護套並滑向針筒直到完全蓋住針筒，若未聽到落聲，表示安全護套可能沒有完全蓋好。(如圖 A 及圖 B)
9. 將用過的注射針筒連同護套的安全護套一起丟入廢棄針筒回收器中。(如圖 C)



許多因素會降低本製劑的療效或導致使用後生病。這些因素包括產品出廠後不適宜的貯存及處置、診斷、劑量、使用方法和病患間的個體差異。因此，本製劑必須正確地貯存並依照指示小心地使用。

colors: Black

K/P Corporation Job No. 72581 / 74415 / 78310 / 88253 / 90131 / 92091 / 94322
Client: Grifols Therapeutics LLC Cat. No. 3080723
Fonts: Triumvirate, Hiragino Edits: reb
Date: 5/26/2021, 6/7, 6/8, 8/23, 9/14, 9/23, 2/15/2022, 2/16, 3/21, 4/12
ID: 1,8,15 Size: 7' x 16' (Spec 9028538) Proof 10

4 禁忌
未知。

5 警語及注意事項

5.1 警語 / 注意事項

【重要警語】此產品係由人類血清製得，自人類血清製得之產品可能存在某些傳染源，例如致病性病毒。藉由跨血漿的捐贈者、檢驗某些現有病毒傳染源，再經由去活化及/或去除某些病毒，即可降低此產品傳染源之危險性。但此產品仍可能存在某些未知之傳染源。因此，所有傳染源均應直接向捐贈者及製造商或代理商報告，請與您的醫師討論使用此產品的風險及利益。

處理程序：以化學（抗生素）預防法對付病毒既不實際也沒有效果，而以清創、換創術及適當的免疫作用較重要。是否要使用疫苗應考慮（主動免疫）、是否要併用TIG（被動免疫），必須視傷口的情況和病人過去接種疫苗的情況而定。破傷風很少會發生於曾經接種過破傷風疫苗系列者。(5) (請見上表)

對人類免疫球蛋白製劑有全身性過敏反應者，在使用HyperTET時應特別小心。

不應做皮膚試驗。因為高濃度的IgG溶液注射到皮下，常常導致局部發炎，如此很容易被誤判為陽性的過敏反應，實際上不是過敏，而是局部組織受到刺激。錯誤地解讀皮膚試驗的結果，可能讓醫師不致於對事實上沒有過敏的病人，給予人類抗毒素。這類疫苗用於肌肉注射的人類IgG，很少造成真正的過敏反應。

HyperTET不可做靜脈注射。用於肌肉注射的免疫球蛋白製劑，如果做靜脈注射時會導致血壓急遽下降，同時會有過敏的類似反應。

雖然人類免疫球蛋白製劑很少有全身性反應，但仍應準備肾上腺素，供發生急性過敏反應時治療之用。

有嚴重的心血管缺乏症、或有其它瀰漫性血管病者慎用（因為是肌肉注射）。唯有對嚴重過敏反應過可能的風險時，才可使用HyperTET。

這劑建議護理人員在每次注射HyperTET時，皆應記錄藥物名稱和劑量，以便記錄所使用的劑量。

5.3 操作機械能力
未觀察到對操作車輛和使用機器之能力具有影響。

6. 特殊族群注意事項

6.1 懷孕
用藥分級C
尚未以HyperTET進行動物的生殖研究，孕婦使用後是否會傷害胎兒、或影響生殖能力也不太清楚，因此唯有明確需要時才可對孕婦投與本劑。

6.2 哺乳
目前尚無HyperTET是否會出現在人乳中、其對哺乳嬰兒有何影響或對乳量有何影響的相關資訊。應同時考慮哺乳對發育和健康的益處與母親服用HyperTET的臨床需要，以及HyperTET或母乳哺育之潛在狀況對哺乳嬰兒的任何潛在不良作用。

6.4 小兒
安全性和有效性尚未確立。

7. 交互作用
免疫球蛋白製劑的抗體可能干擾活病毒（滅毒）疫苗的作用，例如麻疹、腮腺炎、小兒麻痺和德國麻疹。因此，這些疫苗最好延至HyperTET使用三個月以後再接種。

未知與其他藥物的交互作用。

8. 副作用 / 不良反應

8.1 臨床重要副作用 / 不良反應
有時可能出現注射部位輕微癢癢和輕微發燒。因重覆注射人類免疫球蛋白而引起過敏反應的情況極為罕見。

在免疫球蛋白注射的受試者中，只有少數個案曾出現血管神經性水腫、腎病虛弱、和注射後的過敏性休克反應。

8.2 臨床試驗經驗
目前尚無資訊。

9. 適應症
目前尚無資訊，但使用其它免疫球蛋白製劑的經驗得知，通常只有注射處感到疼痛的情形發生。

10 藥理特性

10.1 作用機轉
目前尚無資訊。

10.2 藥效學特性
藥物類別：免疫血清類、特異性免疫球蛋白、人類免疫球蛋白；
ATC代碼：J06BB02

破傷風預防——Clostridium tetani 的毒菌沒有免疫反應，故免疫反應很低。HyperTET可提供被動免疫，其抗體可中和破傷菌所產生的過強效的破傷菌外毒素，過去這種破傷菌保護作用是以牛或馬血清中分離出來的抗毒素提供。不過這種異種蛋白的外來蛋白質，通常會造成嚴重的過敏反應，甚至在使用前接受皮膚或結膜試驗者也會發生過敏反應。據估計，來自馬的抗毒素發生外來蛋白反應的比率為5-30%。(8-11) 因此如果藥要被動免疫，破傷風免疫球蛋白(人劑)(TIG)為優先選擇。它的保護效果比動物來源的抗毒素要佳，而且副作用較少。(5)

在美國破傷風病的記錄大為減少。從1947年開始到全國性通報系統的50個省份的資料，減到1987年只有48例的記錄。(12) 病例減少主要是因破傷菌疫苗接種的廣泛應用及傷口處理技術的進步，包括在急診室中使用預防破傷菌的預防。(5)

多項研究顯示出人類破傷菌疫苗在治療破傷風上的價值。(2,3) 1961 與 1962年時，Nation等人(2) 以Hyper-Tet治療20名破傷風患者，需量是一劑3000到6000單位的抗毒素，並採取了其他已建立的臨床及護理方面的措施。其中有六名超過45歲的病人因破傷風以外的因素死亡。研究者認為30%的死亡率比以前使用較大劑量的馬抗毒素要好。也比較1951到1954年間全國破傷風60%的死亡率要好得多。(13) Blake等人(4) 分析1965到1971年間向疾病控制中心通報的545起破傷風病例的資料，結果發現使用6000單位TIG的存活率並不高於使用500單位，不過也未死出一例破傷風的病例。

血清學上的檢驗顯示，在美國並沒有發現自然獲得破傷菌疫苗免疫作用的例子，因此各年齡層和各種全面接種疫苗者注射，並在適當的治療療程以維持足夠的抗毒素量。破傷風疫苗者——低效的預防。在受動員破傷菌系列接種後，血中抗毒素有效濃度可持續十年以上。(5)

被動免疫的HyperTET及主動免疫的疫苗可同時使用於必須立即注射破傷菌疫苗的人，或需要進行主動免疫的危險者。Rubbo (15) , McComb (16) , Dwyer (16) , Levine等人(17)的臨床指出，醫師可因立即提供被動免疫來對抗破傷風，並因在何時對受傷患者接種完整的破傷菌疫苗系列，使其產生主動免疫。此後即不需再注射抗毒素。

10.3 臨床前安全性資料
目前尚無資訊。

11 藥物動力學特性
IgG的總血中濃度出現於肌肉注射後約兩天。在具有正常IgG濃度人體的血清中，IgG的半衰期為23天。(18)

在一項研究中，12位健康成人接受另一種裂解相同的高免疫球蛋白白蛋白(狂犬病免疫球蛋白(人劑) HyperRAB，製劑過程相同)，所有受試者於注射後24小時內，血清中均可檢測到抗體效價，甚至在整個21天試驗期間均可持續至倍。

12 臨床試驗資料
目前尚無資訊。

13 包裝及儲存

13.1 包裝
250單位注射針筒附針筒(syringe with attached needle)。HyperTET不含防腐劑且包材非由天然橡膠乳製成。

13.2 效期
24個月

13.3 儲存條件
在2-8°C下儲存。

13.4 儲存注意事項
水滅菌的溶液不得使用。未使用的部分也須丟棄。

14. 其他
參考資料

1. Garnette D, Roth NJ, Hotta J, et al. Pathogen safety profile of a 10% IgG preparation manufactured using a depth filtration modified process. *Biologics* 2012;4(2):247-53.

2. Nation NS, Pierce BF, Adler SJ, et al. Tetanus: the use of human hyperimmune globulin in treatment. *Calif Med* 98(6):305-6, 1963.

3. Ellis H. Human antitetanus serum in the treatment of tetanus. *Br Med J* 1(5338):1123-6, 1963.

4. McCracken GH Jr, Duwell DL, Marshall FH. Double-blind trial of equine antitoxin and human immune globulin in tetanus neonatorum. *Lancet* 1(7710):1146-9, 1971.

5. Diphtheria, Tetanus, and Pertussis: Recommendations for Vaccine Use and Other Preventive Measures, Recommendations of the Immunization Practices Advisory Committee (ACIP). *MMWR* 40 (RR-10): 1-28, 1991.

6. Tetanus Rates by year, United States, 1955-1984. Annual Summary 1984. *MMWR* 33 (54):61, 1986.

7. Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) and the American Academy of Family Physicians (AAFP): General recommendations on immunization. *MMWR* 2002; 51(RR02): 1-36.

8. Moynihan NH. Tetanus prophylaxis and serum sensitivity tests. *Br Med J* 1:260-4, 1956.

9. Scheibel E. The uses and results of active tetanus immunization. *Bull WHO* 13:381-94, 1955.

10. Edsall G. Specific prophylaxis of tetanus. *JAMA* 171(4):417-27, 1953.

11. Bardenhever HW. Serum neuritis from tetanus antitoxin. *JAMA* 179(10):763-6, 1962.

12. Tetanus — United States, 1987 and 1988. *MMWR* 39(3): 37-41, 1990.

13. Axenic NW, Alexander ER. Tetanus in the United States: A review of the problem. *Am J Public Health* 47(12):1493-1501, 1957.

14. Blake PA, Feldman RA, Buchanan TM, et al. Serologic therapy of tetanus in the United States, 1955-1971. *JAMA* 235(1):42-4, 1976.

15. Rubbo SD. New approaches to tetanus prophylaxis. *Lancet* 2(7461):449-53, 1966.

16. McComb JA, Dwyer FC. Passive active immunization with tetanus immune globulin (human). *N Engl J Med* 268(16):857-62, 1963.

17. Levine L, McComb JA, Dwyer FC, et al. Active-passive tetanus immunization; choice of toxoid, dose of tetanus immune globulin and timing of injections. *N Engl J Med* 274(4):186-90, 1966.

18. Waldmann TA, Strober W, Blaise RM. Variations in the metabolism of immunoglobulins measured by turnover rates. In Merler E (ed): *Immunoglobulins: biologic aspects and clinical uses*. Washington, DC, Nat Acad Sci, 1970, p. 33-51.

中文版本核准日期 11/2021 3060723
英文版本修訂日期 12/2020 3059641
製造商：Grifols Therapeutics LLC
廠址：8368 US 70 Bus Hwy West, Clayton, NC 27520, U.S.A.
藥商：天行醫藥股份有限公司
地址：台北市長安東路一段21號2樓
電話：(02) 2511-0101
製劑廠 (Fraction II/III paste): Instituto Grifols, S.A.
廠址：Polgono Levante c/Can Gusch, 2, 08150 Parets del Valles, Barcelona, Spain