

台北縣 社區藥局用藥諮詢站研討會

杜佳曄藥師
新佑康藥局
991021

Case基本資料

- 洪奶奶
- 75歲
- 家庭狀況：與二兒子住，平時家人均孝順；藥師主要聯絡人：大哥
- 抽菸喝酒：無
- 藥物不良反應；過敏史：無
- 主述：(BY兒子)晚上容易頻尿，超過20年糖尿病史，最近被診斷出肝硬化，剛因尿道感染出院回家。

一次訪視用藥

署北/腎臟 內科/DR. 林 (7/27- 7/29)	商品名	學名	含量/劑型	劑量/用法	實際 用法	住院期間 使用,預 定7/29用 完後接台 大藥物使 用
	FELO	FELODIPINE	5MG	0.5#HS	0.5#HS	
	STROCAINE	Oxethazaine 5mg +Polymigel 244mg/tab		1#TID	1#TID	
	CARBIZO	CARBIMAZOL E	10MG	0.5#HS	0.5#HS	
	LASIX	FUROSEMID E	40MG	1.5#QD	1.5#QD	
	RIVOTRIL	CLONAZEP A M	0.5MG	1#TID	1#HS	
	DAMPURINE	BETHANECH OL CHLORIDE	25MG	1#TID	1#TID	
	HARNALIDGE	TAMSULOSIN HCL	0.2MG	1#HS	1#HS	

	商品名	學名	含量/劑型	劑量/用法	實際 用法	
台大/神經內科 /DR.吳 (8/31回診)	INDERAL	PROPRANOLOL HCL	10MG	1#BID	1#QD	家屬因擔心副作用 而將藥量 減少,疾病 控制效果 還可以,是 否要調整 藥量?
	RIVOTRIL	CLONAZEPAM	0.5MG	1#TID	1#HS	
台大/腸胃內科 /DR.林 (7/29回診)	STROCAINE	Oxethazaine 5mg +Polymigel 244mg/tab		1#TID	1#TID	
	GLIBEN	GLYBURIDE		1#QDAC	1#QDAC	
	GLIBUDON	METFORMIN	500MG	1#BIDAC	1#BIDPC	
台大/新代內科 /DR.施 (9/1回診)	PLENDIL	FELODIPINE	5MG	0.5#HS	0.5#HS	
	NEWMAZOLE	CARBIMAZOLE	10MG	0.5#HS	0.5#HS	
	LANOXIN	DIGOXIN	0.25MG	0.5#HS	0.5#HS	
	LASIX	FUROSEMIDE	40MG	1.5#QD	1.5#QD	
	ALPRALINE	ALPRAZOLAM	0.5MG	1#HS	1#HS	
	XYZAL	LEVOCETIRIZIN E DIHYD	5MG	1#HS	1#HS	
	CORT.	HYDROCORTIS ONE		PRN	PRN	

用藥相關問題/治療計畫

- 導致跌倒藥物使用?
- 利尿劑使用?
- 相關檢驗數值監測?
- 先簡化藥物使用
- 檢驗數值相關狀況
- 後續追蹤

建議單

1. 給予建議單給個案家屬，剛好訪視後就要回診(見附件)。
2. 簡化藥物由家屬向醫生提出，看醫師決定。

二次訪視藥物調整結果

	商品名	學名	含量/劑型	劑量/用法	實際用法
	newmazole	CARBIMAZOLE	10mg/tab	0.5 HS	0.5 HS
北護 9/20 呂 內科	Intban creM				
	ZNO				
	BOKEY	Aspirin	100mg	1 QD	1 QD
	SEROQUEL 25	QUETIAPINE	25mg	0.5 HS	0.5 HS
	GLIBEN 500	Metformin	500mg	1 BID	1 BID